


HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER



Panorama-Kamin 42/42/42/42


Schiebetür

Stand: 2020-03-19




BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.


Maßblätter - Panorama-Kamin 42/42/42/42 Schiebetür



... mit Feuertischplatte



Maßblätter - Panorama-Kamin 42/42/42/42 Schiebetür



... mit Feuertischanbaukante



Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Planung und Einbau - Panorama-Kamin 42/42/42/42 Schiebetür

Geprüft nach	EN 13229 W
Werte bei Betriebsweise	Nennleistung ¹⁾
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel	OK
EEl	107
Daten für Funktionsnachweis	
Nennwärmeleistung	kW 8
Brennstoffumsatz	kg/h 2,5
Feuerungsleistung	kW 10
Abgasmassenstrom	g/s 7
Abgastemperatur nach	
metallischem Warmluftaufsatz	°C 200
notwendiger Förderdruck	Pa 12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h 22
Rauchgasrohrstutzen Ø	mm 200
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm 125
Wärmeverteilung	
Heizeinsatz / Nachheizfläche	% 50 / -
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	% 50 / -
Luftquerschnitte ²⁾	
Zuluft	cm² 500 / 0 / 0
Umluft	cm² 500 / 0 / 0
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise	
wärmeabgebende Oberfläche	m² 4
min. Abstände Feuerstätte	
zu Verkleidung, Dämmschicht	cm 6
zum Aufstellboden	cm 6
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter ³⁾	
Anbauwand	cm 6 / 4
Boden	cm 0
Decke	cm 19 / 14
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm 10
Gewicht	
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg 148 / 25
Anforderung/Grenzwerte	
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.

2) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche

3) Werte ermittelt mit obigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®