

Расширение топки Модуль рамы двойной

Инструкция по монтажу

BRUNNER[®]
made in germany.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение.....	2
2	Компоненты.....	5
3	МОНТАЖ.....	6

1 ВВЕДЕНИЕ

Конструкции всех каминов Urfeuer обеспечивают Расширение боковых стенок топки в сторону. Монтажная рама спроектирована таким образом, что размер растровых огнезащитных панелей (220 мм) создает оптическое расширение топки – в левую или правую стороны – по желанию пользователя. Топка также снабжена монтажными рамами, допускающими сегментарное расширение.


D020005-01 - Подсоединение 0° двойное, чугун


D021005-01 - Подсоединение 90° двойное, чугун

D020006-01 - Модуль рамы одинарный


D021006-01 - Модуль рамы двойной


Варианты камина Urfeuer фронтального:






Варианты камина Urfeuer углового:




Вариант панорамного камина Urfeuer:



2 КОМПОНЕНТЫ






Поз.	Элемент №	Обозначения	Ед.	Поз.	Элемент №	Обозначение	Ед.
1	D021066-01	Горизонтальная перегородка	2	2	D021054	Передняя рама (оформлена под чугун)	1
3	800266	Шестигранная гайка M5	8	4	I00735	Регулируемая опора	1
5	D015248	Опорная ножка	1	6	D015003	Футеровка стен топки 2	2
7	800202	Шестигранная гайка M8	2	8	800148	Шестигранный болт M8x25	2
9	D020108-01	Боковая накладка	1	10	02582	Болт с полукруглой головкой с фланцем M5x8	5

3 МОНТАЖ









Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de www.brunner.de